


ZANZARIERA AVVOLGIBILE 43 mm

Pratika è la linea di zanzariere avvolgibili sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La linea tondeggiante del cassonetto rende Pratika particolarmente piacevole, capace di adattarsi agli ambienti più ricercati, senza mai aggredire lo stile del serramento.

Pratika usa materiali di prima qualità che la distinguono da altri prodotti apparentemente analoghi. Alluminio microestruso, anodizzato o verniciato con polveri epossidiche; robusta rete in fibra di vetro originale Phifer, rivestita in PVC ed inattaccabile dagli agenti atmosferici; resistenti accessori in nylon e molle in acciaio fosfatato.

Nella versione a catenella, con un solo kit di accessori è possibile realizzare la versione con solo comando interno (per finestre) e con comando interno/esterno (per porte-finestre), entrambe con la molla di richiamo che aiuta la risalita della zanzariera.



SISTEMA VERTICALE

Misure massime consentite:

Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:

- cm 180 di base per cm 175 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X
- cm 180 di base per cm 260 di altezza con cassonetto cod. 01-00030-X-X


Rete standard e teli di sostituzione:

Pratika viene fornita con rete standard in fibra di vetro grigia.
Sono disponibili teli oscuranti e screen solari opzionali.

Si consiglia l'uso della molla lunga tranne nei casi dove la larghezza del cassonetto è minore di 70 cm.

Giri della molla (in senso orario)

Molla lunga 20/27 giri
Molla corta 8/10 giri



SPECIFICHE DI TAGLIO

Cassonetto

Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = larghezza luce **meno 16 mm**

1 Pz.

Guide

Guide laterali: = altezza luce **meno 54 mm**

2 Pz.

SISTEMA VERTICALE A CATENELLA **zerogravity**

Misure massime consentite:

Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:

- cm 200 di base per cm 170 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X
- cm 200 di base per cm 260 di altezza con cassonetto cod. 01-00030-X-X

Rete standard e teli di sostituzione:


Pratika viene fornita con rete standard in fibra di vetro. Sono disponibili teli oscuranti e screen solari opzionali.

Per larghezze superiori a 150 cm, si consiglia l'uso della molla extra lunga cod. 01-54180-0-5 + 01-53960-0-5

Giri della molla (in senso orario)

Molla 45/50 giri

Attenzione: la molla Zero Gravity NON è la stessa dei sistemi tradizionali



01-04380 300102

SPECIFICHE DI TAGLIO

Cassonetto

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia: = larghezza luce **meno 21 mm**

1 Pz.

Guide

Guide laterali: = altezza luce **meno 54 mm**

2 Pz.


SISTEMA LATERALE SINGOLA

Misure massime consigliate:

Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
cm 120 di base per cm 250 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X

Giri della molla (in senso orario)

Molla lunga 14/16 giri
Molla "estesa" 25/27 giri



SPECIFICHE DI TAGLIO

Cassonetto

Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = altezza luce **meno** 16 mm

1 Pz.

Guide

Guide 40x22 e 20x22: = larghezza luce **meno** 63 mm

2 Pz.

Profilo ad U

U di riscontro: = altezza luce


1 Pz.

Misure massime consentite:

Con questo modello si consiglia di non superare la misura di cm 170 di base per cm 250 di altezza con cassonetto cod. 01-00020-X-X

Nota:

Per la realizzazione della versione laterale SOFT occorre realizzare una laterale singola standard (Kit accessori 01-03070-X-X) e aggiungere il Kit opzionale SOFT (01-26140-0-X).



01-03070 300102

SPECIFICHE DI TAGLIO

Cassonetto

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia: = altezza luce **meno** 16 mm

1 Pz.

Guide

Guide 40x22 e 22x22: = larghezza luce **meno** 91 mm

2 Pz.

Opzione soft

U SOFT: = altezza luce **meno** 31 mm

1 Pz.

Copri U SOFT: = altezza luce **meno** 31 mm

1 Pz.


SISTEMA LATERALE DOPPIA

Misure massime consigliate:

Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
cm 250 di base per cm 250 di altezza con cassonetto
cod. 01-00020-X-X

Giri della molla (in senso orario)

Molla lunga 14/16 giri



01-03081 300102

SPECIFICHE DI TAGLIO

Cassonetto

Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = altezza luce **meno 16 mm**

2 Pz.

Guide

Guide 40x22 e 20x22: = larghezza luce **meno 114 mm diviso 2**

4 Pz.

Catenacci


Catenacci: = altezza **meno 186 mm diviso 2**

2 Pz.


Magneti

Magneti: = dimensione cassonetto **meno 20 mm**


P PROFILI ED INGOMBRI




Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia.



Guida bassa 22x22




Guida 40x22




Barra di riscontro

ZANZARIERA AVVOLGIBILE 43 mm




Cassonetto con tubo, rete da 170 cm e barra maniglia con spazzolino (6 m).
cod. 01-00020-X-X


Cassonetto con tubo, rete da 260 cm e barra maniglia con spazzolino (6 m).
cod. 01-00030-X-X




Guida 40x22 con spazzolino (6 m).
cod. 01-02000-X-X



Guida bassa 22x22 con spazzolino (5 m).
cod. 01-02011-X-X



Barra riscontro con magneti P/N. (5 m)
cod. 01-06000-X-X



Barra magnetica positiva-negativa
cod. 01-16000-0-5 (Rotoli da 100m)
cod. 01-16010-0-5 (Rotoli da 100m)

KIT ACCESSORI SISTEMA VERTICALE - Colori disponibili Bianco o Nero

cod. 01-03090-0-x molla corta
cod. 01-03100-0-x molla lunga

KIT ACCESSORI SISTEMA VERTICALE A CATENA - Colori disponibili plastiche: Nero

cod. 01-80540-x-x kit catena Zero Gravity comando a Destra con contrappeso
cod. 01-80530-x-x kit catena Zero Gravity comando a Sinistra con contrappeso

Colori disponibili contrappeso: Bronzo, Bronzo antico, RAL 9010, RAL 1013, Nero

KIT ACCESSORI SISTEMA LATERALE - Colori disponibili Bianco o Nero

cod. 01-03070-0-x sistema laterale singola
cod. 01-03143-0-x sistema laterale doppia

I dati riportati nella presente scheda tecnica possono subire variazioni senza preavviso

Scheda tecnica Pratika 43 mm Versione: Maggio 2010 rev. 02.10
File: Libro Pratika v2.10.fh11

Genius lo trovi da: